

世界遺産姫路城マラソン2023 開催に伴う会場設営業務仕様書

- 1 業務名 世界遺産姫路城マラソン2023 開催に伴う会場設営業務
- 2 会場及び業務内容（詳細「別添1」、会場図面（変更の場合有）「別添2」）

(1) イーグレひめじ（ランナー受付、更衣室等 24日、25日、26日）

| 階数 | 部屋 | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 内容 |
|------|-----------|-------|--------|-------|--|
| 地下2階 | 市民アリーナ | | ランナー受付 | 手荷物預 | 会場養生（フロアシート）、 25日20時10分以降荷物預 へ転換（コーン等配置） |
| 地下1階 | 展示室 | 封入作業 | ランナー受付 | 更衣室 | 会場養生（フロアシート） ダウンライト取り付け 椅子、机、コーン類設置 25日20時10分以降更衣室 へ転換（椅子、机配置） |
| 3階 | フィットネスルーム | | | 陸協控え室 | 会場養生 |

- ※ ・養生方法 フロアシート（床）・ブルーシート（柱）（ランナー受付荷物預かりの使用に耐えるもの（厚手のもの））尚、養生方法については施設管理者と調整すること
- ・長机は屋内用のものを準備すること
 - ・設営に際しては、別添ランナー受付図面の通り配置し、イーグレひめじの机、椅子等の備品を利用のこと（W450机第一倉庫、W600机第三倉庫、ダウンライトは受付に有り）
 - ・25日20時10分以降ランナー受付から更衣室（B1）、手荷物預（B2）に転換すること（21時までには転換を完了すること）
 - ・事務局が指示する場所に消毒液を設置、撤去すること
 - ・26日8:00~20:00 イーグレひめじ北側歩道に警備員2名配置すること（駐停車禁止指示）
 - ・雨天対応（地下1Fロビー） 吸水吸塵マット養生（サイズW1,800mm×L30,000mm）

(2) 大手前公園地下駐車場（手荷物預かり26日）

会場養生及び撤去（ブルーシート養生、溝は塞がない、車止め部分は切り込みを入れること）
ゴミ箱の設置及び撤去

(3) 大手前公園（マラソン祭、25日、26日）

① 会場

ア テント等（ウエイトについては各足60kg使用、養生カバー・吊り下げベルト付とすること）

イ 電気設備一式

※電源は1テントにつきコンセント2口・計1.5Kwを想定、大手前公園配電盤写真「別添3」

- ウ 音響設備（イントレ含む）
- エ 給排水設備（2か所）
- オ ステージ屋根一式
 - i サイズW12,600mm×D5,400mm（左右スピーカー含む）
 - ii トップ軒下H5,000mm
 - iii 左右スピーカー台一体型ステージ
 - iv 横転防止用ウェイト1ton、各スピーカー台下に設置
 - v バックパネル転倒防止用ひかえ サイズH2,400mm×W9,000mm
- カ 夜間照明（軽油又は電気式）
 - ・点灯時間 25日 17:00～22:00、26日 AM4:00～AM8:00
- キ 駅北・大手前公園案内所のパンフレット等の持ち込み、撤収（カゴ台車をイーグレひめじ地下2階搬入エレベーター通路へ）
- ク 仮設トイレ待機列（入口、出口）に消毒液設置及び撤去
- ケ 資機材置場用にテントを設置すること
- コ 会場囲い一式
 - i 出入口三カ所、出口専用一カ所設置
 - ii 出入口にはサーマルカメラ、手指消毒を各一台ずつ設置
- ② 出展団体調整（出展の手引き作成含む。）
- ③ ステージイベント（表彰式を除く）運営
 - ア 司会及び進行（台本作成（表彰式を除く。）を含む。）
 - イ 出演者調整（募集を含む。）
- ④ 管理スタッフの配置
 - 次のスタッフを配置すること
 - ア 当日管理スタッフ 1名以上
 - 出展団体や事務局との連絡確保のため、大手前公園内に常駐のこと
 - イ ゴミステーション管理スタッフ 2名以上（25、26日各日）
 - 会場内のゴミステーションを巡回し、廃棄物を回収し集積所へ運搬すること
 - ウ 会場出入口スタッフ 12名以上（3箇所各2名以上）×2日

(4) 家老屋敷跡公園（仮設トイレ、駐輪場、26日）

- ① カラーコーン
- ② 仮設トイレ待機列（入口、出口）に消毒液

(5) 大手門駐車場（駐輪場、26日）

- ① カラーコーン

(6) 東御屋敷跡公園（ファンラン手荷物預り所、救護所、駐輪場、26日）

- ① テント等（テント足、ウェイト下の芝生養生含む。）
- ② カラーコーン、イレクターフェンス
- ③ サーマルカメラ用電源一式

(7) 姫山駐車場（臨時駐車場 26日）

- ① カラーコーン

(8) 白鷺園跡駐車場（臨時駐車場 26日）

- ① テント等

(9) 姫路城総合管理室、迎賓館（ゲスト控室 26日）

- ① 電気ポット等

(10) 城見台公園（ファンラン待機場所、26日）

- ① テント等
② イレクターフェンス
③ ゴミ箱
④ 施設の一部撤収 ファンラン（小4女子の部）が城南線へ移動した後、テント・椅子・イレクターフェンス等を撤収すること（午前10時頃）

(11) 姫路駅前 北駅前広場（案内所25日、26日）

- ① **ア** テント等（ウエイトについては各足60kg使用、養生カバー・吊り下げベルト付とすること）
イ 電気設備（既設電源を使用すること）
② 絵画コンクールパネル展示（サイズH1,800mm×W6,300mm相当）
③ ゴミの撤去（撤収時ゴミを大手前公園ごみ集積所まで運搬すること）
④ 総合案内所へのパンフレット搬入、廃棄等

3 設営スケジュール（詳細「別添4」）

4 その他

(1) 関係機関への申請（大手前公園）

消防署、関西電力への申請書類の作成を行うこと

(2) 大手前公園、東御屋敷跡公園、家老屋敷跡公園

- ① 会場設営時の「くい」使用は不可とする。
② 施設の一部撤収
マラソンスタート後（午前9時15分以降順番待ちの列がなくなれば）、次の資機材を速やかに撤収すること
・大手前公園、家老屋敷跡公園：トイレ整列用カラーコーン

(3) その他

- ① 上記業務の設営、撤去を含む。
テント内については、机等を別途指定する図面のとおり配置すること
実行委員会が用意する資機材ウイंक球場西側倉庫から会場への搬入、撤収を含む、分量・数量は下記のとおり
【会場へ搬入（ウイंक球場→大会会場）】
カゴ台車10台（マラソン備品）、自転車2台
カラーコーン（ウエイト含む）1,100個、コーンバー650本、大手前公園ステージボード

【撤収（大会会場→ウイנק球場）】

カゴ台車 10 台、自転車 2 台（イーグレ地下 2 階に事務局で集約）

カラーコーン、ウエイト、コーンバー一式

上記資機材及び当該業務により作成した銘板、看板

- ② カラーコーン、ウエイトは実行委員会が用意するものを利用のこと
（イーグレで使用の資機材を除く。）
- ③ 設営、撤去時期は、実行委員会及び実行委員会が別に委託する業者と調整すること
- ④ 当業務の履行に際し、各業務の数量が増減しても総額の 5 % 以内の増減に対しては、契約変更を行わないものとする
- ⑤ 現状変更申請の資料（設置前、設置後、撤去後、設置物の写真を添付）を作成すること
- ⑥ 本業務を縮小又は中止とする場合の費用負担について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大や台風、豪雨その他天災等により、業務継続が困難と実行委員会が判断した場合、業務を縮小又は中止する場合がある。この場合の費用負担は、実行委員会と受託者が協議して決定するものとする。

以上

| | 場所 | 目的 | 品名 | テント | | | | | | 机 | | 適用 | 数量 | 単位 |
|----|---------------------------------|------------------|-------------|-----|----|------|-------|-----|-------|--------|----|---|------|----------------|
| | | | | 大きさ | 幕付 | ウエイト | シート養生 | 蛍光灯 | コンセント | 幅450mm | 白布 | | | |
| 1 | イーグレひめじ 地下1階 第1・2展示室 | ランナー受付 | 三つ折りパーテーション | | | | | | | | | ストック囲 | 5 | 本 |
| 2 | イーグレひめじ 地下1階 第1・2展示室 | ランナー受付 | トラメガ | | | | | | | | | | 10 | 台 |
| 3 | イーグレひめじ 地下1階 第1・2展示室 | ランナー受付、女子更衣室 | 床面養生 | | | | | | | | | フロアシート養生 | 215 | m ² |
| 4 | イーグレひめじ 地下1階 第1・2展示室 | ランナー受付、女子更衣室 | 壁養生 | | | | | | | | | 床面から1,800mmブルーシート養生 | 1 | 式 |
| 5 | イーグレひめじ 地下1階 第1・2展示室 | ランナー受付、女子更衣室 | カラーコーン | | | | | | | | | ヘビーウェイトコーン | 37 | 個 |
| 6 | イーグレひめじ 地下1階 第1・2展示室 | ランナー受付、女子更衣室 | コーンバー | | | | | | | | | | 28 | 本 |
| 7 | イーグレひめじ 地下1階 第3・4展示室 | ランナー受付、女子更衣室 | 床面養生 | | | | | | | | | フロアシート養生 | 369 | m ² |
| 8 | イーグレひめじ 地下1階 第3・4展示室 | ランナー受付、女子更衣室 | 壁養生 | | | | | | | | | 床面から1,800mmブルーシート養生 | 1 | 式 |
| 9 | イーグレひめじ 地下1階 第3・4展示室 | ランナー受付、女子更衣室 | 出身地シール看板 | | | | | | | | | 1,500mm×750mm×7mm相当(ノリパネ)デザインデータ支給・掲出撤去 | 1 | 枚 |
| 10 | イーグレひめじ 地下1階 第3・4展示室 | ランナー受付、女子更衣室 | おかしボード | | | | | | | | | 1,800mm×900mm×7mm相当(ノリパネ)デザインデータ支給・掲出撤去 | 1 | 枚 |
| 11 | イーグレひめじ 地下1階 第1・2展示室 第3・4展示室 | 女子更衣室 | パイプ椅子 | | | | | | | | | 会場不足分 | 70 | 脚 |
| 12 | イーグレひめじ 地下1階 第1・2展示室 第3・4展示室 | 女子更衣室 | 長机 | | | | | | | | | 会場不足分 | 10 | 本 |
| 13 | イーグレひめじ 地下1階 第1・2展示室 第3・4展示室 | 女子更衣室 | 監視カメラ目隠し | | | | | | | | | 監視カメラ4台 | 1 | 式 |
| 14 | イーグレひめじ 地下1階 ロビー | 女子更衣室 | 目隠しパネル | | | | | | | | | 900mm×2,100mm(程度) | 8 | 枚 |
| 15 | イーグレひめじ 地下1階 ロビー | ランナー誘導・通路 | 消毒液設置用長机 | | | | | | | ○ | | | 2 | 台 |
| 16 | イーグレひめじ 地下1階 ロビー | ランナー誘導・通路 | カラーコーン | | | | | | | | | ヘビーウェイトコーン | 29 | 個 |
| 17 | イーグレひめじ 地下1階 ロビー | チラシ置場・通路 | コーンバー | | | | | | | | | | 24 | 本 |
| 18 | イーグレひめじ 地下1階 ロビー | ランナー誘導・通路 | 吸水吸塵マット | | | | | | | | | 雨天時通路養生30,000mm×1,800mm | 1 | 本 |
| 19 | イーグレひめじ 地下2階 市民アリーナA | ランナー受付、女子荷物預かり | 床面養生 | | | | | | | | | フロアシート養生 | 160 | m ² |
| 20 | イーグレひめじ 地下2階 市民アリーナB | ランナー受付、女子荷物預かり | 床面養生 | | | | | | | | | フロアシート養生 | 240 | m ² |
| 21 | イーグレひめじ 地下2階 市民アリーナB | 女子荷物預かり | カラーコーン | | | | | | | | | 25日受付時入口に6個使用 | 37 | 個 |
| 22 | イーグレひめじ 地下2階 市民アリーナB | 女子荷物預かり | コーンバー | | | | | | | | | 25日受付時入口に4本使用 | 26 | 本 |
| 23 | イーグレひめじ 地下2階 市民アリーナA 市民アリーナB | ランナー受付、女子荷物預かり | 長机 | | | | | | | | | 会場不足分(ロビーに2本) | 12 | 本 |
| 24 | イーグレひめじ 地下2階 市民アリーナA 市民アリーナB | ランナー受付、女子荷物預かり | パイプ椅子 | | | | | | | | | 会場不足分 | 19 | 脚 |
| 25 | イーグレひめじ 地下2階 通路 | | 立ち入り禁止テープ | | | | | | | | | 10m FMゲンキから駐車場までの間 | 1 | 式 |
| 26 | イーグレひめじ 3階 フィットネスルーム | 陸協控え室 | 床面養生 | | | | | | | | | ブルーシート養生(トイレ・廊下含) | 155 | m ² |
| 27 | イーグレひめじ | | 上記関連消耗品 | | | | | | | | | | 1 | 式 |
| 28 | 大手前公園地下 | 男子更衣室 | 床面養生 | | | | | | | | | ブルーシート養生(通路養生不要) | 4580 | m ² |
| 29 | 大手前公園地下 | 更衣室 | 目隠しパネル | | | | | | | | | 900mm×2,100mm(程度) | 26 | 枚 |
| | 大手前公園地下 | 5km体調管理チェックシート受付 | 長机 | | | | | | | | | パイプ椅子6脚配置 | 3 | 本 |
| 30 | 大手前公園地下 | 手荷物預かり | パイプ椅子 | | | | | | | | | | 100 | 脚 |
| 31 | 大手前公園地下 | 駐車場進入禁止 | イレクターフェンス | | | | | | | | | 25日(土) AM7時前に設置(東西入口、出口) | 6 | 枚 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|------------------|-------------|---------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|----|---|
| 32 | 大手前公園地下 | 検温消毒 | 長机 | | | | | | | | 設営、撤去(サーマルカメラ、消毒液は事務局支給) | 4 | 台 |
| 33 | 大手前公園地下 | | ごみかご(メッシュ) | | | | | | | | ごみかごは外から中身がわかるもの。ごみ袋一式(透明120L)を含む。 | 8 | 個 |
| 34 | 大手前公園地下 | | 上記関連消耗品 | | | | | | | | | 1 | 式 |
| 35 | 東御屋敷跡公園 | 芝生養生 | テント足下養生板 | | | | | | | | ウエイト下含む | 1 | 式 |
| 36 | 東御屋敷跡公園 | 観客誘導 | イレクターフェンス | | | | | | | | 180m相当 | 1 | 式 |
| 37 | 東御屋敷跡公園 | 救護所 | パイプテント | 2K*3K | ○ | ○ | | | | | | 1 | 張 |
| 38 | 東御屋敷跡公園 | 救護所 | 長机 | | | | | | ○ | ○ | | 2 | 本 |
| 39 | 東御屋敷跡公園 | 救護所 | パイプ椅子 | | | | | | | | | 15 | 脚 |
| 40 | 東御屋敷跡公園 | メディカルチェック | パイプテント | 2K*3K | ○ | ○ | | | | | 赤布 | 1 | 張 |
| 41 | 東御屋敷跡公園 | メディカルチェック | 長机 | | | | | | ○ | ○ | | 4 | 本 |
| 42 | 東御屋敷跡公園 | メディカルチェック | パイプ椅子 | | | | | | | | | 10 | 脚 |
| 43 | 東御屋敷跡公園 | メディカルチェック | 銘板 | | | | | | | | 1,200mm×300mm(支柱を含む。)[メディカルチェック] | 1 | 枚 |
| 44 | 東御屋敷跡公園 | 発熱者待機用テント | パイプテント | 1.5k*2k | ○ | ○ | | | | | | 1 | 張 |
| 45 | 東御屋敷跡公園 | 発熱者待機用テント | 長机 | | | | | | ○ | ○ | | 1 | 本 |
| 46 | 東御屋敷跡公園 | 発熱者待機用テント | パイプ椅子 | | | | | | | | | 2 | 脚 |
| 47 | 東御屋敷跡公園 | 手荷物預りテント | パイプテント | 2K*3K | ○ | ○ | ○ | | | | 各テントに90L透明ポリ袋300枚養生テープ各2本 | 8 | 張 |
| 48 | 東御屋敷跡公園 | 手荷物預りテント | 銘板 | | | | | | | | 1,200mm×300mm(支柱を含む。)[手荷物預り] | 2 | 枚 |
| 49 | 東御屋敷跡公園 | 体調管理チェックシート確認テント | パイプテント | 2K*3K | ○ | ○ | | | | | | 3 | 張 |
| 50 | 東御屋敷跡公園 | 体調管理チェックシート確認テント | 長机 | | | | | | ○ | ○ | | 2 | 本 |
| 51 | 東御屋敷跡公園 | 体調管理チェックシート確認テント | パイプ椅子 | | | | | | | | | 18 | 脚 |
| 52 | 東御屋敷跡公園 | 体調管理チェックシート確認テント | 銘板 | | | | | | | | 1,200mm×300mm(支柱を含む。)[体調管理チェックシート] | 1 | 枚 |
| 53 | 東御屋敷跡公園 | 検温テント | パイプテント | 1.5k*2k | ○ | ○ | | | | | 1,200mm×300mm(支柱を含む。)[検温テント] | 1 | 張 |
| 54 | 東御屋敷跡公園 | 検温テント | 長机 | | | | | | ○ | ○ | | 3 | 本 |
| 55 | 東御屋敷跡公園 | 検温テント | カラーコーン | | | | | | | | ヘビーウエイトコーン | 2 | 個 |
| 56 | 東御屋敷跡公園 | 検温テント | コーンバー | | | | | | | | | 1 | 本 |
| 57 | 東御屋敷跡公園 | 検温テント | サーマルカメラ | | | | | | | | 電源のみ(2台分、500W程度) | 1 | 式 |
| 58 | 東御屋敷跡公園 | 駐輪場 | カラーコーン、ウエイト | | | | | | | | 設営、撤去のみ | 60 | 個 |
| | 東御屋敷跡公園 | 上記関連消耗品 | ポリ袋・テープ | | | | | | | | | 1 | 式 |
| 59 | 姫路駅前キャッスルガーデン | 案内 | パイプテント | 2K*3K | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | 2 | 張 |
| 60 | 姫路駅前キャッスルガーデン | 案内 | 長机 | | | | | | ○ | ○ | | 12 | 本 |
| 61 | 姫路駅前キャッスルガーデン | 案内 | パイプ椅子 | | | | | | | | | 20 | 脚 |
| 62 | 姫路駅前キャッスルガーデン | 案内 | 蛍光灯 | | | | | | | | | 2 | 個 |
| 63 | 姫路駅前キャッスルガーデン | 案内 | 延長コード | | | | | | | | 20m | 1 | 式 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------|-------------|-------|---|--|---|--|-------------------------|-------|
| 64 | 姫路駅前キャッスルガーデン | 誘導 | 立て看板(自立式) | | | | | | 900mm×1,800mm(現在位置を表示) | 4枚 |
| 65 | 姫路駅前キャッスルガーデン | | 絵画展示パネルの設置 | | | | | | 1,800mm×900mm | 7枚 |
| 66 | 城見台公園 | ファンラン待機用 | パイプテント | 3K*5K | ○ | | | | | 12張 |
| 67 | 城見台公園 | ファンラン待機用 | パイプテント | 2K*3K | ○ | | | | | 8張 |
| 68 | 城見台公園 | ファンラン待機用 | パイプ椅子 | | | | | | | 1200脚 |
| 69 | 城見台公園 | チップ対応テント | パイプテント | 2K*3K | ○ | | | | | 1張 |
| 70 | 城見台公園 | チップ対応テント | 銘板 | | | | | | | 1枚 |
| 71 | 城見台公園 | チップ対応テント | 長机 | | | | | | | 2本 |
| 72 | 城見台公園 | チップ対応テント | パイプ椅子 | | | | | | | 4脚 |
| 73 | 城見台公園 | チップ対応テント | マジック | | | | | | ナンバーカード裏面記入用 | 10本 |
| 74 | 城見台公園 | チップ対応テント | PC用 | | | | | | 電源のみ(500W程度) | 1式 |
| 75 | 城見台公園 | ADエリア確保 | イレクターフェンス | | | | | | 140m相当(大手前公園より移設) | 1式 |
| 76 | 城見台公園 | ADエリア確保 | イレクターフェンス | | | | | | (青色)AD入口部分 | 6枚 |
| 77 | 城見台公園 | ADエリア確保 | カラーコーン、ウエイト | | | | | | 設営、撤去のみ(コーステープ養生) | 18個 |
| 78 | 城見台公園 | 会場養生 | 溝養生 | | | | | | 幅30cm×長さ7m×深さ10cm(土嚢養生) | 2ヶ所 |
| 79 | 城見台公園 | トイレ整列用 | カラーコーン、ウエイト | | | | | | 設営、撤去(5kmスタート後) | 40個 |
| 80 | 城見台公園 | トイレ整列用 | コーンバー | | | | | | 設営、撤去(5kmスタート後) | 40本 |
| 81 | 城見台公園 | 仮設トイレ | 長机 | | | | | | 設営、撤去(消毒液は事務局支給) | 2台 |
| 82 | 姫山駐車場 | 関係者駐車場 | カラーコーン、ウエイト | | | | | | 設営、撤去のみ | 10個 |
| 83 | 家老屋敷跡公園 | トイレ整列用 | カラーコーン、ウエイト | | | | | | 設営、撤去のみ | 118個 |
| 84 | 家老屋敷跡公園 | トイレ整列用 | コーンバー | | | | | | | 113本 |
| 85 | 家老屋敷跡公園 | 駐輪場 | カラーコーン、ウエイト | | | | | | 設営、撤去のみ | 24個 |
| 86 | 家老屋敷跡公園 | 仮設トイレ | 長机 | | | | | | 設営、撤去(消毒液は事務局支給) | 6台 |
| 87 | 家老屋敷跡公園 | 検温ヘルプデスク | パイプテント | 2K*3K | ○ | | | | | 1張 |
| 88 | 家老屋敷跡公園 | 検温ヘルプデスク | 長机 | | | | | | | 2本 |
| 89 | 家老屋敷跡公園 | 検温ヘルプデスク | パイプ椅子 | | | | | | | 4脚 |
| 90 | 大手前公園 | マラソン祭会場囲い | イレクターフェンス | | | | | | 270m相当 | 1式 |
| 91 | 大手前公園 | 出入口 | パイプテント | 2K*3K | ○ | | | | | 3張 |
| 92 | 大手前公園 | 出入口 | 長机 | | | | ○ | | 手指消毒設置 | 6本 |
| 93 | 大手前公園 | 出入口 | パイプイス | | | | | | | 6台 |
| 94 | 大手前公園 | 出入口 | サーマルカメラ | | | | | | 電源含む | 3台 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-------------|---------------|---|---|---|---|-------|-------|--|-------|
| 95 | 大手前公園 | 歩行者横断制限 | イレクターフェンス | | | | | | | | 高さ1m程度 150m相当 | 1 式 |
| 96 | 大手前公園 | 駐車禁止案内 | 警備員 | | | | | | | | 25日9:00~20:30 | 3 名 |
| 97 | 大手前公園 | スポンサーブース | パイプテント | 2K*3K | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | 34 張 |
| 98 | 大手前公園 | スポンサーブース | 雨樋 | | | | | | | | | 1 式 |
| 99 | 大手前公園 | スポンサーブース | 長机 | | | | | | ○ | ○ | | 102 本 |
| 100 | 大手前公園 | スポンサーブース | パイプ椅子 | | | | | | | | | 102 脚 |
| 101 | 大手前公園 | スポンサーブース | 銘板 | | | | | | | | 1,200mm×300mm(支柱を含む。) | 22 枚 |
| 102 | 大手前公園 | トイレ整列用 | カラーコーン、ウェイト | | | | | | | | 設営、撤去のみ | 437 個 |
| 103 | 大手前公園 | トイレ整列用 | コーンバー | | | | | | | | 設営、撤去のみ | 413 本 |
| 104 | 大手前公園 | 夜間照明 | 投光器 | | | | | | | | イレクター、消火器、燃料(軽油)または電気式、搬入搬出費、点灯消灯スタッフを含む | 10 台 |
| 105 | 大手前公園 | シンク | シンク | | | | | | | | 2層式 | 2 箇所 |
| 106 | 大手前公園 | シンク | 給排水工事 | | | | | | | | | 1 式 |
| 107 | 大手前公園 | シンク | パイプテント | 1.5K*2K | ○ | ○ | | | | | | 2 張 |
| 108 | 大手前公園 | シンク | 銘板 | | | | | | | | 1,200mm×300mm(支柱を含む。) | 2 枚 |
| 109 | 大手前公園 | 観光ブース | パイプテント | 2K*4K ロイヤル | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | 4 張 |
| 110 | 大手前公園 | 観光ブース | パイプテント | 2K*2K ロイヤル | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | 1 張 |
| 111 | 大手前公園 | 観光ブース | 長机 | | | | | | ○ | ○ | | 24 本 |
| 112 | 大手前公園 | 観光ブース | パイプ椅子 | | | | | | | | | 24 脚 |
| 113 | 大手前公園 | 観光ブース | 銘板 | | | | | | | | 1,200mm×300mm | 5 枚 |
| 114 | 大手前公園 | 観光ブース | Fke/パネル | | | | | | | | 900mm×1,800mm(穴あきパネル、足つき、銀馬車) | 12 枚 |
| 115 | 大手前公園 | 観光ブース | 長机 | | | | | | | | 銀馬車 | 5 本 |
| 116 | 大手前公園 | 観光ブース | 丸テーブル | | | | | | | | 銀馬車 | 1 台 |
| 117 | 大手前公園 | 観光ブース | パイプ椅子 | | | | | | | | 銀馬車 | 8 脚 |
| 118 | 大手前公園 | 公認記録証 | パイプテント | 2K*3K | ○ | ○ | | ○ | | | | 1 張 |
| 119 | 大手前公園 | 公認記録証 | 長机 | | | | | | ○ | ○ | | 2 本 |
| 120 | 大手前公園 | 公認記録証 | パイプ椅子 | | | | | | | | | 4 脚 |
| 121 | 大手前公園 | 公認記録証 | PC用 | | | | | | | | 電源のみ500W相当 | 1 式 |
| 122 | 大手前公園 | 救護所 | パイプテント | 2K*3K | ○ | ○ | | | | | | 3 張 |
| 123 | 大手前公園 | 救護所 | 長机 | | | | | | 長机 | 長机 | | 4 本 |
| 124 | 大手前公園 | 救護所 | パイプ椅子 | | | | | | パイプ椅子 | パイプ椅子 | | 16 脚 |
| 125 | 大手前公園 | 発熱者待機用テント | パイプテント | 1.5K*2K | ○ | ○ | | | | | | 1 張 |
| 126 | 大手前公園 | 発熱者待機用テント | 長机 | | | | | | 長机 | | | 1 本 |
| 127 | 大手前公園 | 発熱者待機用テント | パイプ椅子 | | | | | | パイプ椅子 | | | 2 脚 |
| 128 | 大手前公園 | 予備 | パイプテント | 2K*3K | ○ | ○ | ○ | | | | | 1 張 |
| 129 | 大手前公園 | 資材テント | パイプテント | 2K*3K | ○ | ○ | | | | | | 2 張 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-------------|-------|---|---|---|---|---|------------------------------------|------|
| 130 | 大手前公園 | ステージ前 | カラーコーン、ウェイト | | | | | | | プレスエリア用 | 8 個 |
| 131 | 大手前公園 | ステージ前 | コーンバー | | | | | | | プレスエリア用 | 8 本 |
| 132 | 大手前公園 | 資材テント | パイプテント | 2K*3K | ○ | ○ | | | | | 1 張 |
| 133 | 大手前公園 | 資材テント | パイプ椅子 | | | | | | | | 10 脚 |
| 134 | 大手前公園 | グリーンゾーン | パイプテント | 2K*3K | ○ | ○ | | | | おもてなしトイレ南、備品ストック | 3 張 |
| 135 | 大手前公園 | 総合案内 | パイプテント | 2K*3K | ○ | ○ | | | | 警察、迷子テント透明内幕 | 3 張 |
| 136 | 大手前公園 | 総合案内 | 銘板 | | | | | | | 1,200mm × 300mm(支柱を含む。) | 2 枚 |
| 137 | 大手前公園 | 総合案内 | 長机 | | | | | ○ | ○ | | 9 本 |
| 138 | 大手前公園 | 総合案内 | パイプ椅子 | | | | | | | | 38 脚 |
| 139 | 大手前公園 | 総合案内 | ストーブ | | | | | | | 燃料込み(20L相当) | 3 台 |
| 140 | 大手前公園 | 総合案内 | 消火器 | | | | | | | | 3 本 |
| 141 | 大手前公園 | PA兼賞典 | パイプテント | 2K*3K | ○ | ○ | | | | | 2 張 |
| 142 | 大手前公園 | PA | 長机 | | | | | ○ | ○ | | 7 本 |
| 143 | 大手前公園 | PA | 長机 | | | | | ○ | | 1,800mm*600mm ※ビニクロ掛け | 1 本 |
| 144 | 大手前公園 | PA | パイプ椅子 | | | | | | | | 13 脚 |
| 145 | 大手前公園 | PA | スチールラック | | | | | | | | 3 個 |
| 146 | 大手前公園 | 登壇者控え | パイプテント | 2K*3K | ○ | ○ | | | | | 1 張 |
| 147 | 大手前公園 | 登壇者控え | 長机 | | | | | ○ | ○ | | 5 本 |
| 148 | 大手前公園 | 登壇者控え | パイプ椅子 | | | | | | | | 8 脚 |
| 149 | 大手前公園 | 登壇者控え | スチールラック | | | | | | | | 2 個 |
| 150 | 大手前公園 | 登壇者控え | ハンガーラック | | | | | | | | 1 台 |
| 151 | 大手前公園 | 登壇者控え | 姿見 | | | | | | | | 1 台 |
| 152 | 大手前公園 | 登壇者控え | ストーブ | | | | | | | 燃料込み | 1 台 |
| 153 | 大手前公園 | 登壇者控え | 消火器 | | | | | | | | 1 台 |
| 154 | 大手前公園 | 表彰者控え | パイプテント | 2K*3K | ○ | ○ | | | | | 3 張 |
| 155 | 大手前公園 | 表彰者控え | パイプ椅子 | | | | | | | | 96 脚 |
| 156 | 大手前公園 | 表彰者控え | スチールラック | | | | | | | | 1 台 |
| 157 | 大手前公園 | 表彰者控え | L型ポップスタンド | | | | | | | | 12 本 |
| 158 | 大手前公園 | ゴミステーション南 | パイプテント | 2K*3K | ○ | ○ | | ○ | | テント内幕(1,800mm × 3,600mm)仕切り | 1 張 |
| 159 | 大手前公園 | ゴミステーション南 | 銘板 | | | | | | | 1,200mm × 300mm(支柱を含む。) | 3 枚 |
| 160 | 大手前公園 | ゴミステーション南 | ごみかご(メッシュ) | | | | | | | ごみかごは外から中身がわかるもの。ごみ袋一式(透明120L)を含む。 | 8 個 |
| 161 | 大手前公園 | ゴミステーション南 | A4パウチ | | | | | | | 【瓶】【缶】【プラスチック】【その他】各2枚 | 1 式 |
| 162 | 大手前公園 | ゴミステーション南 | パイプイス | | | | | | | | 3 脚 |
| 163 | 大手前公園 | ゴミステーション西 | パイプテント | 2K*3K | ○ | ○ | ○ | ○ | | テント内幕(1,800mm × 3,600mm)仕切り | 1 張 |
| 164 | 大手前公園 | ゴミステーション西 | 銘板 | | | | | | | 1,200mm × 300mm(支柱を含む。) | 3 枚 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|------------|-------|---|---|--|--|--|------------------------------------|----|---|
| 165 | 大手前公園 | ゴミステーション西 | ごみかご(メッシュ) | | | | | | | ごみかごは外から中身がわかるもの。ごみ袋一式(透明120L)を含む。 | 8 | 個 |
| 166 | 大手前公園 | ゴミステーション西 | A4パウチ | | | | | | | 【瓶】【缶】【プラスチック】【その他】各2枚 | 1 | 式 |
| 167 | 大手前公園 | ゴミステーション西 | パイプイス | | | | | | | | 3 | 脚 |
| 168 | 大手前公園 | ゴミステーション(出展者用) | 目隠し柵 | | | | | | | 2間×3間(4方幕、ウェイト含む)ブルーシート養生、カラーコーン仕分 | 1 | 張 |
| 169 | 大手前公園 | ゴミステーション(出展者用) | A4パウチ | | | | | | | 【燃える】【燃えない】 | 1 | 式 |
| 170 | 大手前公園 | ゴミステーション(出展者用) | コーンバー | | | | | | | テント内仕切り用 | 1 | 本 |
| 171 | 大手前公園 | ステージ | 観客用ベンチ | | | | | | | 間隔開ける表示 | 24 | 脚 |
| 172 | 大手前公園 | ステージ | ステージバック | | | | | | | 木枠あり 縦2.4m 横9m | 1 | 式 |
| 173 | 大手前公園 | ステージ | ステージ屋根等 | | | | | | | 別紙仕様書のとおり | 1 | 式 |
| 174 | 大手前公園 | 進行管理 | ステージ進行管理費 | | | | | | | 司会及び進行を含む | 1 | 式 |
| 175 | 大手前公園 | 進行管理 | ステージ進行台本作成 | | | | | | | | 1 | 式 |
| 176 | 大手前公園 | 出展団体調整 | 出展手引作成 | | | | | | | | 1 | 式 |
| 177 | 大手前公園 | | 音響設備 | | | | | | | イントレを含む | 1 | 式 |
| 178 | 大手前公園 | | 電気設備 | | | | | | | ステージ、各テント | 1 | 式 |
| 179 | 大手前公園 | | スポンサー一覧看板 | | | | | | | 1,800mm×1,800mm(データ提供) | 1 | 枚 |
| 180 | 大手前公園 | 仮設トイレ | 長机 | | | | | | | 設営、撤去(消毒液は事務局支給) | 18 | 台 |
| 181 | 大手前公園 | スタート前給水所 | トラメガ | | | | | | | | 1 | 台 |
| 182 | 大手前公園 | スタート前給水所 | A4パウチ | | | | | | | ドリンク無料 | 1 | 枚 |
| 183 | 大手前公園 | 余り資材置場 | | 2K*3K | ○ | ○ | | | | | 2 | 張 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----|--------|---------|---|---|--|--|--|--|---|---|
| 184 | 白鷺園跡駐車場 | 待機用 | パイプテント | 2K*1.5K | ○ | ○ | | | | | 1 | 張 |
| 185 | 白鷺園跡駐車場 | 待機用 | 長机 | | | | | | | | 2 | 本 |
| 186 | 白鷺園跡駐車場 | 待機用 | パイプイス | | | | | | | | 5 | 脚 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|----------|----|---|
| 187 | 大手門駐車場 | 臨時駐輪場 | カラーコーン | | | | | | | コーステープ使用 | 25 | 個 |
|-----|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|----------|----|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|---------------|---|---|
| 188 | 姫路城総合管理室 | ゲスト控室 | 電気ポット | | | | | | | 延長コード1.5m含む | 1 | 台 | |
| 189 | | | 姿見 | | | | | | | | | 1 | 台 |
| 190 | | | ハンガーラック | | | | | | | | ハンガー込(4名分8本) | 1 | 台 |
| 191 | | | 電気ポット | | | | | | | | 延長コード1.5m×3含む | 1 | 台 |
| 192 | | | 姿見 | | | | | | | | | 1 | 台 |
| 193 | | | ハンガーラック | | | | | | | | ハンガー込(3部屋分6本) | 1 | 台 |
| 194 | 迎賓館 | | 電気ポット | | | | | | | 物品のみ用意(観光搬入時) 延長コード3m×1、1.5m×2含む | 1 | 台 | |
| 195 | | | 姿見 | | | | | | | | 1 | 台 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--------------------|---|---|
| 196 | ウインク球場～イーグル・大手前公園 | 2019大会から追加 | 台車 | | | | | | | 台車10台・備品(4t一台分) 往復 | 1 | 台 |
| 197 | ウインク球場～イーグル・大手前公園 | | カラーコーン | | | | | | | 往復 | 1 | 台 |
| 198 | 人件費(26日夜) | | 転換 | | | | | | | 受付→B1更衣室・B2荷物預 | 1 | 式 |

